





单元综合控制指标表																
单元		面积（公顷）		人口规模（万人）		单元定位	*城镇建设用地 划上限 (公顷)	*总建筑面积 上限 (万平方米)	*首位功能	*主要用地规模结构			*道路网 密度下限 (千米/平 方千米)	*主导地 类负面清 单	留白功能 用地指引	
名称	编号	控制单元面积	规划面积 (城镇开发 边界)	常住人口规划区 间	实际服务人口规划区间					主导地类	代码	用地占比				用地占比
大连金普新区金石 碑片区2单元	JPJS2	459.97	458.58	2.5-3.0	4.5-5.0	集滨海旅 游、生态 居住于 一体的滨海 活力湾区	458.67	500	居住用地/ 商业服务 业用地/绿 地与开敞 空间/用地	07/09/14	居住用地 ≤30%	商业服务 业用地≤ 45%	绿地与开 敞空间/用 地≥10%	4.0	——	——

大连金普新区金石滩片区2控制单元详细规划（草案公告）




强度（平均容积率）控制等级						
用地性质	强度控制	强度一级	强度二级	强度三级	强度四级	强度五级
居住用地	基准强度	1.0-1.2 (含1.0、1.2)	1.2-1.5 (含1.5)	1.5-2.0 (含2.0)	2.0-2.6 (含2.6)	2.6-2.9 (含2.9)
	特定情况	基准强度外，1.0以下或2.9以上的特定情况需经过相关论证				
商业服务业用地	基准强度	< 1.5	1.5-2.5 (含1.5、2.5)	2.5-3.5 (含3.5)	3.5-4.5 (含4.5)	> 4.5
高度控制等级（单位：米）						
用地性质	高度控制	高度一级	高度二级	高度三级	高度四级	高度五级
居住用地	基准高度	≤18	18-27 (含27)	27-36 (含36)	36-54 (含54)	54-80 (含80)
	特定情况	基准高度外，250米以上的特定情况需经过相关论证				
商业服务业用地	基准高度	≤24	24-50 (含50)	50-75 (含75)	75-100 (含100)	100-250 (含250)
注：设施类用地基准强度、基准高度按相关行业标准执行。留白用地基准强度、基准高度待用地布局明确后按相关标准确定。						

- 说明
- 1、本单元涉及的轨道交通线路为示意图，以实施方案为准。
 - 2、本控制单元城镇开发边界范围外，表达内容为宜。

土地使用及规模控制一览表										
街区			街区主导地类指引			街区建筑规模（万平方米）	*基准强度（平均容积率）等级	基准高度等级	*基准强度绿地率下限（%）	复合混合功能指引
名称编号	街区面积（公顷）	城镇开发边界内用地面积（公顷）	地类	代码	主导地类占比指引					
JPJS2A	179.62	178.23	居住用地	07	≤40%	220	居住一级	居住一级	25	
			商业服务业用地	09	≤35%		商业一级	商业一级	20	
JPJS2B	149.09	149.09	商业服务业用地	09	≤80%	160	商业一级	商业一级	20	
			交通运输用地	12	≥10%		——	——	——	
JPJS2C	91.10	91.10	居住用地	07	≤55%	80	居住一级	居住一级	25	
			公共管理与公共服务用地	08	≥10%		——	——	20	
			商业服务业用地	09	≤25%		商业一级	商业一级	20	
JPJS2D	40.25	40.25	绿地与开敞空间用地	14	≥85%	——	——	——	——	

注：“*”号为约束性内容。本规划中对各类用地基准强度、基准高度和绿地率下限管控规则，是对本街区内同一地类的总则性综合平均要求，未明确的应按照国家、辽宁省、大连市现行相关法律法规、规范标准执行。现状保留区域具体情况以实测为准，需进行更新改造的，在符合单元、街区规划各项总体控制要求的前提下，可按照国家、省、市关于城市更新、老旧小区改造等相关政策及具体项目要求确定具体的规划控制要求及建设标准



- 实际控制
规划要素的空间位置、用地边界、占地面积和建设规模等规划控制要求均不得变化的控制方式。
- 虚线控制
在控制要素的空间基本位置不变、占地面积和建设规模没有显著变动、供给和服务能力不降低的前提下，用地边界及形状及建设形式可根据规划实施实际进行具体落实的控制方式。
- 点位控制
在确保控制要素不遗漏、数量不减少、建设规模有保障、供给和服务能力不降低、建设可实施的前提下，控制要素的空间位置、用地边界、占地面积和建设规模等可根据规划实施实际进行具体落实，或可结合相邻地块开发与其他项目进行联合建设的控制方式。